

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)**

Юридический адрес: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. А. Магомедтагирова, 174
ОКПО 73918065, ОГРН 1050560002041 ИНН/КПП 0560029186/057301001
Аттестат аккредитации № РОСС.RU 0001.511159 от 28.10.2016 г.
Фактический адрес: Республика Дагестан: г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 3478 от 17.04.2020 г.**

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение*

Пробы (образцы) направлены: *ИП МАГОМЕДОВ БАГАВДИН МИРЗАЕВИЧ ИНН 051601156260, ОГРН 317057100053430, 368106, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Новый Чиркей, СУЛАКСКАЯ УЛ, дом 36*

Дата и время отбора пробы (образца): *10:20 15.04.2020 г.*

Дата и время доставки пробы (образца): *11:00 15.04.2020 г.*

Сотрудник, отобравший пробы: *Помощник врача по СГМ филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Асадулаева Н.М.*

Цель отбора: *Лабораторно-производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *ИП МАГОМЕДОВ БАГАВДИН МИРЗАЕВИЧ 368106, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Новый Чиркей, СУЛАКСКАЯ УЛ, дом 36*

Объект, где производился отбор пробы (образца): *ул. Октябрьская, СОШ №2*

368106, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Новый Чиркей, СУЛАКСКАЯ УЛ, дом 36

Код пробы (образца): *3478-02*

Объем пробы: *0,5л*

Тара, упаковка: *стерильная стеклотара*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31942-12*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Условия транспортировки: *Согласно НД*

Основание для отбора: *Договор № 04 от 15.01.2020 г.*

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Химик-эксперт отделения по приему, регистрации проб и выдачи результатов ИЛЦ ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Гусейнова А.А.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

Главный врач филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Гасанова Н.Ю.



Результаты исследований распространяются на представленную пробу.

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то, аккредитованного испытательного лабораторного центра.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"

Код образца (пробы): 3478-02

Микробиологическая лаборатория


Дата поступления пробы: 15.04.2020 10 ч. 20 мин.

Дата начала исследования: 15.04.2020 10 ч. 30 мин.

Дата окончания исследования: 17.04.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37)	11	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружено	не допускается	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Мирзаева П.Г.	

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)**

Юридический адрес: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. А. Магомедтагирова, 174

ОКПО 73918065, ОГРН 1050560002041 ИНН/КПП 0560029186/057301001

Аттестат аккредитации № РОСС.RU 0001.511159 от 28.10.2016 г.

Фактический адрес: Республика Дагестан: г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 3477 от 17.04.2020 г.**

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение*

Пробы (образцы) направлены: *ИП МАГОМЕДОВ БАГАВДИН МИРЗАЕВИЧ ИНН 051601156260, ОГРН 317057100053430, 368106, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Новый Чиркей, СУЛАКСКАЯ УЛ, дом 36*

Дата и время отбора пробы (образца): *10:20 15.04.2020 г.*

Дата и время доставки пробы (образца): *11:00 15.04.2020 г.*

Сотрудник, отобравший пробы: *Помощник врача по СГМ филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Асадулаева Н.М.*

Цель отбора: *Лабораторно-производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *ИП МАГОМЕДОВ БАГАВДИН МИРЗАЕВИЧ 368106, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Новый Чиркей, СУЛАКСКАЯ УЛ, дом 36*

Объект, где производился отбор пробы (образца): *ул. Г. Цадаса, СОШ №1*

368106, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Новый Чиркей, СУЛАКСКАЯ УЛ, дом 36

Код пробы (образца): *3477-02*

Объем пробы: *0,5л*

Тара, упаковка: *стерильная стеклотара*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31942-12*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Условия транспортировки: *Согласно НД*

Основание для отбора: *Договор № 04 от 15.01.2020 г.*

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Химик-эксперт отделения по приему, регистрации проб и выдачи результатов ИЛЦ ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Гусейнова А.А.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

Главный врач филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Гасанова Н.Ю.



Результаты исследований распространяются на представленную пробу.

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то, аккредитованного испытательного лабораторного центра.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"

Код образца (пробы): 3477-02

Микробиологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 15.04.2020 10 ч. 30 мин.

Дата начала исследования: 15.04.2020 10 ч. 40 мин.

Дата окончания исследования: 17.04.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37)	10	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружено	не допускается	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Мирзаева П.Г.	

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)**

Юридический адрес: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. А. Магомедтагирова, 174
ОКПО 73918065, ОГРН 1050560002041 ИНН/КПП 0560029186/057301001
Аттестат аккредитации № РОСС.RU 0001.511159 от 28.10.2016 г.
Фактический адрес: Республика Дагестан: г. Кизилпорт, ул. Алиева, 29

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 3474 от 17.04.2020 г.**

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение*
Пробы (образцы) направлены: *ИП МАГОМЕДОВ БАГАВДИН МИРЗАЕВИЧ ИНН 051601156260, ОГРН 317057100053430, 368106, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Новый Чиркей, СУЛАКСКАЯ УЛ, дом 36*
Дата и время отбора пробы (образца): *10:20 15.04.2020 г.*
Дата и время доставки пробы (образца): *11:00 15.04.2020 г.*
Сотрудник, отобравший пробы: *Помощник врача по СГМ филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Асадулаева Н.М.*
Цель отбора: *Лабораторно-производственный контроль*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *ИП МАГОМЕДОВ БАГАВДИН МИРЗАЕВИЧ 368106, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Новый Чиркей, СУЛАКСКАЯ УЛ, дом 36*
Объект, где производился отбор пробы (образца): *ул. Г. Цадаса, СОШ №1 368106, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Новый Чиркей, СУЛАКСКАЯ УЛ, дом 36*
Код пробы (образца): *3474-01*
Объем пробы: *1,5л*
Тара, упаковка: *пластиковая тара*
НД на методику отбора: *ГОСТ 31861-12*
НД на объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»
Условия транспортировки: *Согласно НД*
Основание для отбора: *Договор № 04 от 15.01.2020 г.*

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Химик-эксперт отделения по приему, регистрации проб и выдачи результатов ИЛЦ ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Гусейнова А.А.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

Главный врач филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Гасанова Н.Ю.



Результаты исследований распространяются на представленную пробу.

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то, аккредитованного испытательного лабораторного центра.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"

Код образца (пробы): 3474-01

Санитарно-гигиеническая лаборатория


Дата поступления пробы: 15.04.2020 11 ч. 15 мин.
 Дата начала исследования: 15.04.2020 11 ч. 30 мин.
 Дата окончания исследования: 16.04.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	1 ± 1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
2	Привкус	1 ± 1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
3	Мутность	менее 1	не более 2,6 (3,5)	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	фотометр "Эксперт-003"	0	№1274	004912	10.09.2020

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант СГЛ филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте " Гаджимагомедова М.М.	

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)**

Юридический адрес: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. А. Магомедтагирова, 174
ОКПО 73918065, ОГРН 1050560002041 ИНН/КПП 0560029186/057301001
Аттестат аккредитации № РОСС.RU 0001.511159 от 28.10.2016 г.
Фактический адрес: Республика Дагестан: г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 3475 от 17.04.2020 г.**

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение*

Пробы (образцы) направлены: *ИП МАГОМЕДОВ БАГАВДИН МИРЗАЕВИЧ ИНН 051601156260, ОГРН 317057100053430, 368106, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Новый Чиркей, СУЛАКСКАЯ УЛ, дом 36*

Дата и время отбора пробы (образца): *10:20 15.04.2020 г.*

Дата и время доставки пробы (образца): *11:00 15.04.2020 г.*

Сотрудник, отобравший пробы: *Помощник врача по СГМ филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Асадулаева Н.М.*

Цель отбора: *Лабораторно-производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *ИП МАГОМЕДОВ БАГАВДИН МИРЗАЕВИЧ 368106, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Новый Чиркей, СУЛАКСКАЯ УЛ, дом 36*

Объект, где производился отбор пробы (образца): *ул. Октябрьская, СОШ №2*

368106, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Новый Чиркей, СУЛАКСКАЯ УЛ, дом 36

Код пробы (образца): *3475-01*

Объем пробы: *1,5л*

Тара, упаковка: *пластиковая тара*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31861-12*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Условия транспортировки: *Согласно НД*

Основание для отбора: *Договор № 04 от 15.01.2020 г.*

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Химик-эксперт отделения по приему, регистрации проб и выдачи результатов ИЛЦ ФФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Гусейнова А.А.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

Главный врач филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Гасанова Н.Ю.



Результаты исследований распространяются на представленную пробу.

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то, аккредитованного испытательного лабораторного центра.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

протокол № 3475 от 17.04.2020 г.

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"

Код образца (пробы): 3475-01

Санитарно-гигиеническая лаборатория


Дата поступления пробы: 15.04.2020 11 ч. 15 мин.
Дата начала исследования: 15.04.2020 11 ч. 30 мин.
Дата окончания исследования: 16.04.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	1 ± 1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
2	Привкус	1 ± 1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
3	Мутность	менее 1	не более 2,6 (3,5)	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	фотометр "Эксперт-003"	0	№1274	004912	10.09.2020

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант СГЛ филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте " Гаджимагомедова М.М.	

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)**

Юридический адрес: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. А. Магомедтагирова, 174

ОКПО 73918065, ОГРН 1050560002041 ИНН/КПП 0560029186/057301001

Аттестат аккредитации № РОСС.RU 0001.511159 от 28.10.2016 г.

Фактический адрес: Республика Дагестан: г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 3476 от 17.04.2020 г.**

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение*

Пробы (образцы) направлены: *ИП МАГОМЕДОВ БАГАВДИН МИРЗАЕВИЧ ИНН 051601156260, ОГРН 317057100053430, 368106, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Новый Чиркей, СУЛАКСКАЯ УЛ, дом 36*

Дата и время отбора пробы (образца): *10:20 15.04.2020 г.*

Дата и время доставки пробы (образца): *11:00 15.04.2020 г.*

Сотрудник, отобравший пробы: *Помощник врача по СГМ филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Асадулаева Н.М.*

Цель отбора: *Лабораторно-производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *ИП МАГОМЕДОВ БАГАВДИН МИРЗАЕВИЧ 368106, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Новый Чиркей, СУЛАКСКАЯ УЛ, дом 36*

Объект, где производился отбор пробы (образца): *ул. Комсомольская*

368106, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Новый Чиркей, СУЛАКСКАЯ УЛ, дом 36

Код пробы (образца): *3476-02*

Объем пробы: *0,5л*

Тара, упаковка: *стерильная стеклотара*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31942-12*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Условия транспортировки: *Согласно НД*

Основание для отбора: *Договор № 04 от 15.01.2020 г.*

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Химик-эксперт отделения по приему, регистрации проб и выдачи результатов ИЛЦ ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Гусейнова А.А.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

Главный врач филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Гасанова Н.Ю.



Результаты исследований распространяются на представленную пробу.

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то, аккредитованного испытательного лабораторного центра.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"

Код образца (пробы): 3476-02

Микробиологическая лаборатория


Дата поступления пробы: 15.04.2020 10 ч. 30 мин.

Дата начала исследования: 15.04.2020 10 ч. 40 мин.

Дата окончания исследования: 17.04.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37)	12	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружено	не допускается	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Мирзаева П.Г.	

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)**

Юридический адрес: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. А. Магомедтагирова, 174

ОКПО 73918065, ОГРН 1050560002041 ИНН/КПП 0560029186/057301001

Аттестат аккредитации № РОСС.RU 0001.511159 от 28.10.2016 г.

Фактический адрес: Республика Дагестан: г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 3473 от 17.04.2020 г.

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение*

Пробы (образцы) направлены: *ИП МАГОМЕДОВ БАГАВДИН МИРЗАЕВИЧ ИНН 051601156260, ОГРН 317057100053430, 368106, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Новый Чиркей, СУЛАКСКАЯ УЛ, дом 36*

Дата и время отбора пробы (образца): *10:20 15.04.2020 г.*

Дата и время доставки пробы (образца): *11:00 15.04.2020 г.*

Сотрудник, отобравший пробы: *Помощник врача по СГМ филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Асадулаева Н.М.*

Цель отбора: *Лабораторно-производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *ИП МАГОМЕДОВ БАГАВДИН МИРЗАЕВИЧ 368106, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Новый Чиркей, СУЛАКСКАЯ УЛ, дом 36*

Объект, где производился отбор пробы (образца): *ул. Комсомольская 368106, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Новый Чиркей, СУЛАКСКАЯ УЛ, дом 36*

Код пробы (образца): *3473-01*

Объем пробы: *1,5л*

Тара, упаковка: *пластиковая тара*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31861-12*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Условия транспортировки: *Согласно НД*

Основание для отбора: *Договор № 04 от 15.01.2020 г.*

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Химик-эксперт отделения по приему, регистрации проб и выдачи результатов ИЛЦ ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Гусейнова А.А.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

Главный врач филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Гасанова Н.Ю.



Результаты исследований распространяются на представленную пробу.

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то, аккредитованного испытательного лабораторного центра.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"

Код образца (пробы): 3473-01

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 15.04.2020 11 ч. 15 мин.
 Дата начала исследования: 15.04.2020 11 ч. 30 мин.
 Дата окончания исследования: 16.04.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	1 ± 1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
2	ПАВаниоактивные	менее 0,015	не более 0,5	мг/л	ГОСТ 31857-2012 (Метод 3)
3	Кадмий	менее 0,0001	не более 0,001	мг/л	ГОСТ 31866-2012
4	Мышьяк	менее 0,005	не более 0,05	мг/л	ГОСТ 31866-2012
5	Нитраты (по NO ₃)	менее 0,2	не более 45	мг/л	ГОСТ 31867-2012 (п.5)
6	Свинец	менее 0,0001	не более 0,03	мг/л	ГОСТ 31866-2012
7	Нитриты (по NO ₂)	менее 0,003	не более 3	мг/л	ГОСТ 33045-2014 (п.6 Метод Б)
8	pH	7,7	от 6 до 9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 изд. 2018 г.
9	Хлориды	32	не более 350	мг/л	ГОСТ 31867-2012 (п.5)
10	Цианиды	менее 0,01	не более 0,035	мг/л	ГОСТ 31863-2012
11	Окисляемость перманганатная	0,64	не более 5	мг/л	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993)
12	Общая минерализация (сухой остаток)	298	не более 1000 (1500)	мг/л	ГОСТ 18164-72
13	Жесткость общая	3,6	не более 7 (10)	оЖ	ГОСТ 31954-2012 (Метод А)
14	Марганец	менее 0,01	не более 0,1 (0,5)	мг/л	ГОСТ 31866-2012
15	Медь	менее 0,0005	не более 1	мг/л	ГОСТ 31866-2012
16	Сульфаты	142	не более 500	мг/л	ГОСТ 31867-2012 (п.5)
17	Железо	0,15	0,3 (1)	мг/л	ГОСТ 4011-72 (п.2)
18	Цинк	менее 0,0005	не более 5	мг/л	ГОСТ 31866-2012
19	Привкус	1 ± 1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
20	Мутность	менее 1	не более 2,6 (3,5)	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
21	Аммиак (по азоту)	менее 0,1	не более 2	мг/л	ГОСТ 33045-2014 (п.5 Метод А)
22	Фториды	менее 0,1	не более 1,2	мг/л	ГОСТ 31867-2012 (п.5)

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	фотометр "Эксперт-003"	0	№1274	004912	10.09.2020
2	Весы аналитические	0	№24805448	007153	10.09.2020
3	Анализатор жидкости	0	№7950	004913	10.09.2020
4	Анализатор вольтамперометрический	0	721	023637	17.02.2021

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Инженер-лаборант Магомедова Х.М.; Фельдшер-лаборант СГЛ филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Гаджимагомедова М.М.	