

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан")

Испытательный лабораторный центр Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"

Юридический адрес: 367009, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц:

№ РОССТРУ.0001.511159, дата внесения в реестр 07.10.2015



М.П. 21.10.2022

УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач
Гасанова Н.Ю.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 6336 от 21.10.2022**

Наименование образца испытаний: *Вода питьевая - централизованное водоснабжение*
Заказчик (наименование, юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности): *ИП МАГОМЕДОВ БАГАВДИН МИРЗАЕВИЧ ИНН 051601156260, ОГРН 317057100053430, 368106, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Новый Чиркей, СУЛАКСКАЯ УЛ, дом 36*
Адрес места осуществления лабораторной деятельности: *Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29*
Дата и время получения образца(ов): *17.10.2022 12:20*
Даты осуществления лабораторной деятельности: *17.10.2022-20.10.2022*
Цель отбора: *Производственный контроль*
Дополнения, отклонения или исключения из метода:--
Основание для испытания: *Договор № 08 от 28.01.2022*
Особые условия окружающей среды (при необходимости):--
Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:--

Информация, полученная от заказчика:

Объект, где производился отбор образца(ов): *- ул. Нефтянников*
Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): *ИП МАГОМЕДОВ БАГАВДИН МИРЗАЕВИЧ 368106, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Новый Чиркей, СУЛАКСКАЯ УЛ, дом 36*
Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор образца(ов): *Магомедов Б.М*
НД на метод отбора образца(ов): *ГОСТ 31861-212; ГОСТ 31942-2012*
Дата и время отбора образца(ов): *17.10.2022*
Ссылка на план и метод отбора образца(ов):--
Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):--
Дата изготовления:--
Номер партии:--
Тара, упаковка: *пластиковая тара; стерильная стеклянная тара*
Объем партии: *1,5л; 0,5л*
Величина допустимого уровня – *указана в таблицах результатов испытаний*

Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты лабораторных испытаний распространяются на представленный образец.

1. Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах


Физико-химические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
1	Запах	1 ± 1	баллы	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
2	Привкус	0	баллы	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
3	Мутность	менее 1	ЕМФ	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	фотометр	0	1274	С-АГ/07-09-2022/189343939	06.09.2023

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант СГЛ филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Гаджимагомедова М.М.	

Код образца (пробы): 6336-02


Микробиологические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
1	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	МУК 4.2.1018-01
2	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100 см ³	не допускается	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С	6	КОЕ/100 см ³	не более 50	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Мирзаева П.Г.;	

Лицо ответственное за составление данного протокола:



Химик-эксперт Гусейнова А.А.

ПРИМЕЧАНИЕ: _____

Конец протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан")

Испытательный лабораторный центр Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"

Юридический адрес: 367009, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц:
№ РОССТРУ.0001.511159, дата внесения в реестр 07.10.2015



М.П. 21.10.2022

УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач
Гасанова Н.Ю.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 6337 от 21.10.2022

Наименование образца испытаний: *Вода питьевая - централизованное водоснабжение*
Заказчик (наименование, юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности): *ИП МАГОМЕДОВ БАГАВДИН МИРЗАЕВИЧ ИНН 051601156260, ОГРН 317057100053430, 368106, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Новый Чиркей, СУЛАКСКАЯ УЛ, дом 36*
Адрес места осуществления лабораторной деятельности: *Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29*
Дата и время получения образца(ов): *17.10.2022 12:20*
Даты осуществления лабораторной деятельности: *17.10.2022-20.10.2022*
Цель отбора: *Производственный контроль*
Дополнения, отклонения или исключения из метода:--
Основание для испытания: *Договор № 08 от 28.01.2022*
Особые условия окружающей среды (при необходимости):--
Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:--

Информация, полученная от заказчика:

Объект, где производился отбор образца(ов): *- ул. Комсомольская*
Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): *ИП МАГОМЕДОВ БАГАВДИН МИРЗАЕВИЧ 368106, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Новый Чиркей, СУЛАКСКАЯ УЛ, дом 36*
Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор образца(ов): *Магомедов Б.М*
НД на метод отбора образца(ов): *ГОСТ 31861-212; ГОСТ 31942-2012*
Дата и время отбора образца(ов): *17.10.2022*
Ссылка на план и метод отбора образца(ов):--
Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):--
Дата изготовления:--
Номер партии:--
Тара, упаковка: *пластиковая тара; стерильная стеклянная тара*
Объем партии: *1.5л; 0,5л*
Величина допустимого уровня – *указана в таблицах результатов испытаний*

Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты лабораторных испытаний распространяются на представленный образец.

1. Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах


Физико-химические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
1	Запах	1 ± 1	баллы	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
2	Привкус	0	баллы	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
3	Мутность	менее 1	ЕМФ	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	фотометр	0	1274	С-АГ/07-09-2022/189343939	06.09.2023

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант СГЛ филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Гаджимагомедова М.М.	

Микробиологические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
1	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	МУК 4.2.1018-01
2	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100 см ³	не допускается	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (ОМЧ) (37+1,0) ОС	10	КОЕ/100 см ³	не более 50	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Мирзаева П.Г.;	

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 Химик-эксперт Гусейнова А.А.

ПРИМЕЧАНИЕ: _____

Конец протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан")

Испытательный лабораторный центр Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан" в г. Кизилюрте"

Юридический адрес: 367009, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц:
№ РОССТУ.0001.511159, дата внесения в реестр 07.10.2015



УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач
Гасанова Н.Ю.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 6338 от 21.10.2022

Наименование образца испытаний: *Вода питьевая - централизованное водоснабжение*
Заказчик (наименование, юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности): *ИП МАГОМЕДОВ БАГАВДИН МИРЗАЕВИЧ ИНН 051601156260, ОГРН 317057100053430, 368106, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Новый Чиркей, СУЛАКСКАЯ УЛ, дом 36*
Адрес места осуществления лабораторной деятельности: *Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29*
Дата и время получения образца(ов): *17.10.2022 12:20*
Даты осуществления лабораторной деятельности: *17.10.2022-20.10.2022*
Цель отбора: *Производственный контроль*
Дополнения, отклонения или исключения из метода:--
Основание для испытания: *Договор № 08 от 28.01.2022*
Особые условия окружающей среды (при необходимости):--
Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:--

Информация, полученная от заказчика:

Объект, где производился отбор образца(ов): *- ул. Октябрьская с. Новый Чиркей*
Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): *ИП МАГОМЕДОВ БАГАВДИН МИРЗАЕВИЧ 368106, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Новый Чиркей, СУЛАКСКАЯ УЛ, дом 36*
Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор образца(ов): *Магомедов Б.М*
НД на метод отбора образца(ов): *ГОСТ 31861-212; ГОСТ 31942-2012*
Дата и время отбора образца(ов): *17.10.2022*
Ссылка на план и метод отбора образца(ов):--
Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):--
Дата изготовления:--
Номер партии:--
Тара, упаковка: *пластиковая тара; стерильная стеклянная тара*
Объем партии: *1.5л; 0,5л*
Величина допустимого уровня – *указана в таблицах результатов испытаний*

Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты лабораторных испытаний распространяются на представленный образец.

1. Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах

Физико-химические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
1	Запах	1 ± 1	баллы	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
2	Привкус	0	баллы	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
3	Мутность	менее 1	ЕМФ	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
4	Кадмий (Cd, суммарно)	менее 0,0001	мг/л	не более 0,001	ГОСТ 31866-2012
5	Мышьяк (As, суммарно)	менее 0,005	мг/л	не более 0,01	ГОСТ 4152-89
6	Нитраты (NO_3^-)	менее 0,2	мг/л	не более 45	ГОСТ 33045-2014
7	Свинец (Pb, суммарно)	менее 0,0001	мг/л	не более 0,01	ГОСТ 31866-2012
8	Нитриты (NO_2^-)	менее 0,5	мг/л	не более 3	ГОСТ 33045-2014
9	Водородный показатель (pH)	$6,83000 \pm 0,01366$	единицы pH	от 6 до 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 изд. 2018 г.
10	Ртуть (Hg, суммарно)	менее 0,00001	мг/л	не более 0,0005	МУК 4.1.1469-03 (п.7.5.1.)
11	Перманганатная окисляемость	$0,640 \pm 0,192$	мг/дм ³	не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
12	Общая минерализация (сухой остаток)	$242,0 \pm 24,2$	мг/дм ³	не более 1000	ГОСТ 18164-72
13	Жесткость общая	$4,0300 \pm 0,6045$	Градус жесткости	не более 7	ГОСТ 31954-2012 (Метод А)
14	Марганец (Mn, суммарно)	менее 0,02	мг/л	не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98
15	Медь (Cu, суммарно)	менее 0,0005	мг/л	не более 1	ГОСТ 31866-2012
16	Сульфаты (SO_4^{2-})	$41,0 \pm 4,1$	мг/л	не более 500 мг/л	ПНД Ф 14.1:2.159-2000
17	Железо (Fe, суммарно)	менее 0,1	мг/л	не более 0,3	ГОСТ 4011-72 (п.2)
18	Цинк (Zn, суммарно)	менее 0,0005	мг/л	не более 5	ГОСТ 31866-2012
19	Аммиак/аммоний-ион ($\text{NH}_3/\text{NH}_4^+$)	менее 0,1	мг/л	не более 2	ГОСТ 33045-2014 (п.5 Метод А)

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	фотометр	0	1274	С-АГ/07-09-2022/189343939	06.09.2023
2	Весы аналитические	0	№24805448	007153	10.09.2020
3	Анализатор вольтамперометрический	0	721	С-АГ/07-09-2022/189343944	06.09.2023

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант СГЛ филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте "	
Гаджимагомедова М.М.;	
Инженер-лаборант Магомедова Х.М.	

Код образца (пробы): 6338-02

Микробиологические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
1	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	МУК 4.2.1018-01
2	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100 см ³	не допускается	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С	10	КОЕ/100 см ³	не более 50	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилорте" Мирзаева П.Г.;	

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 Химик-эксперт Гусейнова А.А.

ПРИМЕЧАНИЕ: _____

Конец протокола.